

FICHE TECHNIQUE

La Belle et la Bête

Durée du spectacle: 1 heure sans entracte

Dimensions du plateau: Ouverture: 8 m - Profondeur: 5 m - Hauteur: 3 m

Temps requis pour le montage: 4 heures

Temps requis pour le démontage: 2 heures

- Equipe électrique de type américaine (3) OU 4 pieds lumières en acier wind-up si en plein air
- Possibilité de visser au sol
- Boite noire à l'italienne
- Obscurité complète de la salle
- 3 loges chauffés avec eau courante, tables et miroirs.
- En cas de déchargement difficile, prévoir 2 techniciens à la charge du théâtre
- Lumière de la salle commandé de la régie
- Besoins en électricité: 15 kw 63 ou 32 A.

Responsable de la technique:

Matteo Pozzobon +39 349 2654058 matteooz@libero.it

Directeur de tournée:

Federico Corona +39 334 7466886 info@stivalaccioteatro.it

Administration:

Elisa Dal Zotto +39 0444 1321602 amministrazione@stivalaccioteatro.it

Transport:

- FIAT DUCATO plaque BY 943 JH
- IVECO Daily plaque EC 744 LW

Permis de transit et parking à la charge du théâtre.

Informations importantes

- Machine à brouillard

EQUIPEMENT TECHNIQUE

- Dimmer 12 canals
- 1 console lumière 24 canals
- 14 PC 1000w avec crochets et coupe-flux
- 2 Découpes 650
- 1 console de mixage avec des entrées pour l'ordinateur et pour les microphones
- Système de diffusion LR adaptée au volume de la salle
- cables nécessaires

La compagnie peut fournir l'équipement technique requis, si nécessaire.

PLAN DE FEU

